DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS

LES BONS PLANS BATIMENT

du 17 mai au 16 juillet 2021

L'unité par 12
3,91 €HT

Bostik smart adhesives

MASTIC D'ETANCHEITE FACADE HYBRIDE H725

Mastic permettant de réaliser les joints à élasticité durable
sur la plupart des supports
utilisés dans le bâtiment (béton, maçonneries, bois, brique, tuile,
verre, métaux, céramique, époxy, polyester, PVC...)
utilisable en intérieur et extérieur
excellente résistance aux UV, intempéries et au vieillissement
compatible supports humides
sans bullage
peut se peindre après complète polymérisation
excellente adhérence sans primaire
0% perturbateur endocrinien, possibilité joint jusqu'à 4 cm de large
température d'application +5 °C à +40 °C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)	Prix € UHT par 12
10529825*	30615853	blanc	300	3,91
10529826*	30615852	gris béton	300	3,91

L'unité
713,30 €HT
Code : 10018238
Réf. : DTR180ZJ

OFFERTS

makita

ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

PINCE A LIGATURER 18V DTR180ZJ

Moteur Brushless sans charbon
2 modes : ligature séquentielle ou continue
nombre d'attaches par bobine : 120
autonomie : 5000 attaches avec une batterie 5Ah
Ø du fil métallique : 0,8 mm
livrée en coffret MAKPAC avec clé six pans 2,5

1 BATTERIE 18V 3AH
+ 1 CHARGEUR RAPIDE
+ 1 LOT DE 50 BOBINES DE FIL À LIGATURER 0,8MM

DomPro

BÂTIMENT
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DS18DDWPZ

L'unité par 5
145,00 €HT
Code : 10529744
Réf. : DS18DDWPZ
L'unité : 174,07 € HT

HIKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
mandrin 13 mm
couple de vissage : 55 Nm
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/36 mm
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDD2-502X

L'unité par 48
230,00 €HT
Code : 10013972
Réf. : 4933464515
L'unité par 24 : 235,00 € HT
L'unité par 12 : 240,00 € HT

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métal 13 mm
couple de vissage : 82 Nm
Ø de perçage max acier/bois : 13/76 mm
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

OFFERTS

1 COFFRET DE FORET HSS + 1 COFFRET DE 32 EMBOUTS PAR MULTIPLE DE 12

VISSEUSE A CHOCS 18V 2AH GDR 18V-160

L'unité
162,00 €HT
Code : 10176841
Réf. : 06019G5100

BOSCH — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Porte-outils six pans creux 1/4"
couple max : 160 Nm
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, chargeur.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS GBH 2-26

L'unité
106,00 €HT
Code : 10529845
Réf. : 06112A3002

BOSCH — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Livré en coffret L-Case avec mandrin à clé et adaptateur.
Puissance absorbée nominale : 830 W
Force de frappe : 2,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.000 cps/min
Ø perçage max : beton/avec trépan 26/ 68mm, acier 13 mm, bois 30mm.

PINCE A LIGATURER 18V DTR180ZJ

L'unité
713,30 €HT
Code : 10018238
Réf. : DTR180ZJ

Makita — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
2 modes : ligature séquentielle ou continue
nombre d'attaches par bobine : 120
autonomie : 5000 attaches avec une batterie 5Ah
Ø du fil métallique : 0,8 mm
livrée en coffret MAKPAC avec clé six pans 2,5

OFFERTS

1 BATTERIE 18V 3AH
+1 CHARGEUR RAPIDE
+1 LOT DE 50 BOBINES DE FIL À LIGATURER 0,8 MM

NOTRE SÉLECTION

L'unité
398,00 €HT
Code : 0001073
Réf. : HR4001C

Makita — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 6,8J HR4001C

Réglage électronique du nombre de frappes
(5 plages)
16 positions de burin
fréquence de frappe : 1350-2750 cps/min
Ø de perçage max béton/avec trépan : 40/105 mm
poids : 6,30 Kg
livré en coffret avec butée de profondeur.

OFFERT

1 MEULEUSE 125MM

SCIE CIRCULAIRE 2X18V 5AH DHS900PT2U

L'unité
565,04 €HT
Code : 10524047
Réf. : DHS900PT2U

Makita — ÉCO CONTRIBUTION 0,84€HT

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
ajustement automatique de la vitesse et du couple
frein électrique
lame Ø 235 mm, alésage Ø 30 mm
profondeur de coupe à 90°/45° : 85/61 mm
livrée avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide double et clé bluetooth.

OFFERT

PERÇEUSE VISSEUSE 18V DDF485ZJ + 2 LAMES CARBURES

MEULEUSE 125MM 1200W G13SWYMZ + MEULEUSE 230MM 2200W G13SW2W7Z

HIKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — ÉCO CONTRIBUTION 0,84€HT

Meuleuse d'angle 230 mm 2200W G23SW2W7Z :
vitesse à vide max : 6600 tr/min
Meuleuse d'angle 125 mm 1200W G13SWYMZ :
anti-redémarrage
démarrage progressif
interrrupteur autobloquant latéral
livrées avec disque diamant.

L'unité
139,00 €HT
Code : 10529743
Réf. : ZLOT0008

CLOUEUR 18V 5AH M18 FFN-502C

L'unité
655,93 €HT
Code : 10529851
Réf. : 4933471404

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
puissance adaptée pour un affleurement
uniforme sur tous les tirs
2 modes de clouage : séquentiel coup par coup ou en rafale
jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V 5,0 Ah
angle d'inclinaison : 30° - 34° - capacité du chargeur : 51 clous
longueur des projectiles : 50 - 90 mm - diamètre des projectiles : 2,9 - 3,32 mm
livré en coffret avec 2 batteries Li-ion 18V 5Ah, chargeur.

OFFERT

5 BOÎTES DE CLOUS 75MM/7,4 X 2,8 CRANTÉS ÉLECTROZINGUÉS

NOTRE SÉLECTION

L'unité
285,00 €HT
Code : 10146785
Réf. : 107413592

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 30-11 PC EU

Moteur By-Pass avec sécurité anti-chauffe
système de décolmatage du filtre Push & Clean
débit d'air : 61 l/s
dépression : 250 mbar
cuve : 30 L
équipement : flexible d'aspiration 3,5m D32 avec poignée coudée, tubes droits aluminium 2x500 mm, sac synthétique, filtre PET lavable classe M, embouchure de sol eau et poussières 300 mm, buse plate longue, buse plate universelle, adaptateur pour outils électriques.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2160 TST

L'unité
751,20 €HT
Code : 10530721
Réf. : 60402.0

kränzle

Pompe laiton, pistons inox
poignée ergonomique
moteur à rotation lente 1400 tr/min
enrouleur 15 m
pression : 140 bar
débit : 660 l/h.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 2C-140/610 XT EU

L'unité
530,00 €HT
Code : 10146826
Réf. : 128470135

Nilfisk

Pompe laiton, pistons inox, pompe axiale
poignée alu réglable en hauteur
marche/arrêt automatique
vitesse de rotation : 2800 tr/min
pression : 140 bar
débit : 610 L/h
poignée ERGO 2000 avec lance 4 en 1.

CAROTTEUSE PORTATIVE ETN162/3

L'unité
731,98 €HT
Code : 0155866*
Réf. : ETN162/3

DIAM INDUSTRIES

Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
démarrage progressif
embrayage à bain d'huile
protection thermique et électronique de surcharge
utilisation en portative ou sur bâti
Ø carottage maxi à eau / à sec : 162 mm / 202 mm
vitesses de rotation : 510 - 1150 2500 tr/min
livrée en coffret avec : 1 disjoncteur différentiel, 2 clés (32 et 41), 1 poignée de maintien avec niveau, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout pour perçage à sec.

BATI POUR ETN162/3

L'unité
619,16 €HT
Code : 0204636*
Réf. : BST182VS

DIAM INDUSTRIES

Bâti pour perçage maxi Ø 202 mm
inclinaison jusqu'à 45°
embase mixte, à dépression et à cheviller
poids : 14 kg.

PONCEUSE LONGUE PORTEE MATERIAUX ELS225.1

L'unité
488,84 €HT
Code : 0204635*
Réf. : ELS225.1

DIAM INDUSTRIES

Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique
élimination de résidus
démarrage progressif, protection électronique de surcharge
moteur : électrique 230 V-590 W
Ø du plateau : 225 mm
livrée avec sac de transport, rallonge, jeu de 3 papiers émeri et 1 brosse.

TELEMETRE LASER GLM 30

L'unité
54,56 €HT
Code : 10000259*
Réf. : 0601072500

BOSCH — ÉCO CONTRIBUTION 0,12€HT

Additionne automatiquement les valeurs de mesure avec la fonction AutoSum
portée : 30 m
laser classe 2
précision de mesure : +/- 2 mm
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
livré dans une housse avec 2 piles 1,5 V AAA.

VOLTESTER C.A 732

L'unité
17,20 €HT
Code : 10017622*
Réf. : P01191745Z

CHAUVIN ARNOUX — ÉCO CONTRIBUTION 0,0036€HT

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC-50 / 60 Hz sans contact
fonction torche
repérage phase, neutre
double isolation
conforme à IEC61010, 1000 cat III
livré avec 2 piles 1,5V AAA.

MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE CA703

L'unité
37,86 €HT
Code : 0156026*
Réf. : P01191740Z

CHAUVIN ARNOUX — ÉCO CONTRIBUTION 0,01€HT

Multimètres numérique de poche
intensité AC/DC 200 mA
tension AC/DC 600 V
détection de tension sans contact
résistance 20 MOhm
continuité et test de diode
IEC 61010, 600 V, cat. IV
dimensions «pocket».

NOTRE SÉLECTION

L'unité
34,67 €HT
Code : 10482228*
Réf. : 300710

geo FENNEL

TELEMETRE LASER RUBAN INTEGRE 5 M GEOTAPE 2IN1

Ecran noir et blanc rétro-éclairé
format de poche
1 seul bouton ON / OFF caché pour éviter les erreurs de fonctionnement et crochet avec 2 aimants
calcul de longueur et de surface
point zéro du laser à l'arrière
port USB protégé par un capot
arrêt automatique du laser et de l'instrument
mise en veille automatique du laser/instrument : 30/180 s
classe laser 2/longueur d'onde : 2/630-670 nm
température de travail : 0-40°C
batterie Li-Ion 5 h chargement via USB
dimensions : 83 x 79 x 54 mm
poids : 275 gr
livré avec câble de charge USB et batterie.

Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
20	2,0

METRE A RUBAN G LOCK

L'unité par 20
9,97 €HT
Code : 0192342*
Réf. : G5P80MYL
L'unité par 4 : 10,36 € HT

TAJIMA

Mesure résistante aux chocs
crochet à trois rivets
système d'absorption de choc
fixation magnétique du ruban
boîtier renforcé.

Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
8	25

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML SPECIAL RESINE

L'unité par 10
16,55 €HT
Code : 0200083*
Réf. : CNV-100SP26
L'unité : 18,56 € HT

TAJIMA

Pour cartouches de 310 ml
très forte démultiplication de la force d'extrusion
ratio puissance 3,5 fois supérieur aux pistolets CONVOY classique : 26:1 contre 7:1
corps et soudures renforcés
mécanisme extrêmement souple
poignée confort maximum.

Convient à
cartouche de résine 310 ml

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID

L'unité par 10
19,17 €HT
Code : 10012251*
Réf. : PHR250H80/W1
L'unité : 21,92 € HT

TAJIMA

Lame flexible inclinée 25°
Lame extra épaisse pour gratter les matières dures
Tête avec large plaque de frappe pour faciliter l'utilisation d'un marteau.

Largeur (mm)	Longueur (mm)
80	250

CUTTER AVEC 10 LAMES 22MM RENFORCEES

L'unité par 5
12,43 €HT
Code : 10481843*
Réf. : DC690Y
L'unité : 13,50 € HT

TAJIMA

Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée dans l'autre main
meilleur contrôle et de précision et de force dans la coupe
convient pour un usage ambidextre
guide lame en acier inox trempé, épaisseur 1.0mm
longévité prolongée de la lame
la nouvelle conception du guide lame protège la lame et évite sa casse.

Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
22	10

CUTTER 25MM BIMATIERE

L'unité par 12
7,62 €HT
Code : 10015137*
Réf. : 0-10-425
L'unité : 7,75 € HT

STANLEY

Corps bi matière Dynagrip
blocage de lame par molette crantée
lame sécable en 7 segments
chariot porte - lame et et guide - lame en acier inoxidable
longueur : 180 mm
fourni avec 1 lame 25 mm.

NIVEAU TRAPEZE MLH FATMAX ANTI-CHOC 1 SEMELLE

STANLEY

L'unité à partir de
15,90 €HT

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée
précision : +/- 0,5mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)	Prix € UHT
0159118*	1-42-312	40	15,90
0159119*	1-42-313	50	18,12
0155870*	1-42-314	60	19,88
0155871*	1-42-315	80	25,81

FEUILLE AUTO-AGRIPPANTE 70 X 115 MM VC152 VELOUR

Le 100 pour 2 boîtes à partir de
10,42 €HT



Support papier C (grain 80 à 400) et D (grain 40 et 60)
abrasif : corindon
haut pouvoir d'enlèvement et tranchant
faible encrassement de l'abrasif - très bonne qualité de surface
utilisation universelle sur laque, métal, bois, mastics, peinture en ponçage manuel ou avec ponceuse vibrante - boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Prix € HT le 100 pour 1 boîte	Prix € HT le 100 pour 2 boîtes
0199635*	6090472	40	14,45 €	13,08 €
0192132*	6070599	60	14,02 €	12,60 €
0192133*	6075103	80	12,44 €	11,47 €
0192134*	6070600	100	11,29 €	10,42 €
0192135*	6075104	120	11,29 €	10,42 €
0192136*	6069411	180	11,29 €	10,42 €
0192137*	6075335	240	11,29 €	10,42 €
0199636*	6075337	320	11,29 €	10,42 €

BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE HSB-RB32220

Le 100 pour 2 boîtes à partir de
69,57 €HT

Support toile X (rigidité moyenne) - abrasif corindon
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
grand mordant des grains et haut pouvoir d'enlèvement
excellente adhérence des grains
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Prix € HT le 100 par 1 boîte	Prix € HT le 100 par 2 boîtes
0112530*	329	75	533	40	84,56	79,43
0112531*	337	75	533	60	79,07	73,35
0112532*	8338	75	533	80	76,23	70,81
0112533*	19860	75	533	100	74,56	69,57
0112534*	1597	75	533	120	74,56	69,57
9115096*	19933	100	610	40	119,69	109,18
9115097*	19941	100	610	60	111,88	99,38
9115098*	19968	100	610	80	107,88	95,92
9115099*	19992	100	610	100	104,83	94,07
9115095*	20001	100	610	120	104,83	94,07

DISQUE PAPIER AUTO AGRIPANT "VC152" GIRAFE MULTIHOLE

La boîte par 2 à partir de **22,12 €HT**

Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
pour ponçage des murs et des plafonds
perçage multitrous
s'adapte à toutes les machines "Girafe"
gr 40 à 60 : support papier D, dos velours
gr 80 et +: support papier C, dos velours
boîte de 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Prix € HT la boîte	Prix € HT la boîte par 2
10007899*	6412528	225	60	28,11	25,40
10007900*	6412521	225	80	26,13	23,62
10007901*	6413120	225	100	24,48	22,12
10007902*	6412522	225	120	24,48	22,12
10007903*	6412529	225	150	24,48	22,12
10007904*	6412531	225	220	24,48	22,12

FORET ETAGE + FRAISE TAMPON (COFFRET POUR LAME DE TERRASSE)

L'unité par 6 **40,06 €HT**
Code : 10010756*
Réf. : 01900007K01
L'unité : 45,24 € HT

Spécial lame de terrasse
composition :
- 4 forets bois pour pré-perçage des lames ø 4 - 4,5 - 5 - 6 mm
- 1 fraisoir réglable en alliage acier chrome
- 1 butée de profondeur mobile en PVC de haute qualité, évitant les traces lors du contact avec le support
- 1 clé de serrage 6 pans pour fixation du fraisoir et de la butée
- 4 embouts Torx 15 - 20 - 25 - 30
- 1 fraise tampon.

NOTRE SÉLECTION



DIAGER

TREPAN + PORTE TREPAN SDS + (KIT)

L'unité par 6 à partir de **42,56 €HT**

Trépan à dents carbure brasées à hautes températures
acier traité haute résistance
applications : perçage gros diamètres pour installations électriques
convient pour perceuse et perforateur d'une puissance inférieure à 700W
idéal pour percer le béton, la brique pleine, le parpaing et la brique creuse.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Prix € UHT	Prix € UHT par 6
10035867*	326CD040	40	60	50,07	42,56
10035868*	326CD050	50	60	55,51	47,17
10035869*	326CD066	66	60	63,23	53,74
0187083*	326CD068	68	60	67,23	57,14
10035870*	326CD080	80	60	63,96	54,36

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (BOITE DE 25)

L'unité à partir de **62,30 €HT**

DIAGER

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
3 points de contact simultanés
hélice taillage demi-ronde (expulsion rapide des poussières)
boîte de 25 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Prix € UHT
0187054*	157MD06L0160	6	100	160	62,30
0187055*	157MD08L0160	8	100	160	76,92
0187056*	157MD10L0160	10	100	160	82,25
0187057*	157MD12L0160	12	100	160	92,50

DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13

L'unité par 20 à partir de **35,31 €HT**

SAMEDIA

Hauteur de segment 13 mm
haute vitesse de coupe
grande durabilité
segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nombre de segments	Prix € UHT	Prix € UHT
10523554*	300105/001	230	22,23	9	51,45	par 20 49,00
10015876*	300106/001	125	22,23	16	37,08	par 10 35,31

CHEVILLETTE A VISSER

L'unité par 30 **10,66 €HT**
Code : 10529835
Réf. : 25410

revex

Permet de fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant en vu de réaliser un coffrage
Tige forgée
valet forgé
coloris : bleu.

Longueur (mm)	Poids (kg)
350	0,745

EQUERRE MACON A CHAPEAU 600 MM

L'unité par 10 **13,45 €HT**
Code : 10529836
Réf. : 20160



revex

Pour tracer des angles droits
le rebord permet le maintien en ayant les mains libres
longueur : 60 cm
largeur : 30 cm
hauteur : 3 cm
poids : 1,35 Kg.

LIEUR SANS FIL 204 MM POUR FER A BETON EDMATYER

L'unité **536,42 €HT**
Code : 10529838
Réf. : 367655

EDMA
ÉCO CONTRIBUTION 0,07€HT

Léger et compact
permet de lier les fers à béton rapidement
puissance de serrage réglable selon les dimensions de fer à lier
utilisation de bobines de fil de 100 m - soit environ 280 liens/bobine
capacités de liage : Ø lien de 12 à 24 mm.
livré avec :
- 1 bobine de fil 100 m
- 1 chargeur double
- 1 clé allen
- 2 batteries 14,4 V - 2 Ah
- 1 pince coupante
- 1 valise de transport.

CLOUEUR PNEUMATIQUE + COMPRESSEUR MA06180 (LOT S200BN)

L'unité **222,89 €HT**
Code : 0202486*
Réf. : 8000172

SENCO

Composition :
- cloueur de finition S200BN (brads AX de 15 à 50 mm)
- compresseur sans huile MA06180 VA : 180 l/mn, cuve de 6L
- tuyau de connexion 6m PU SENCO
- VarietyPack Brads AX (20/25/30/38/50 mm).

POINTE DE FINITION TETE HOMME G18 DROITE AX

La boîte par 8 à partir de **6,39 €HT**

SENCO

Pour cloueurs FINISHPRO18 MG, HNS5015P, S200BN, FUSION F18
100 brads par bande
tête homme pointe cisaille EZ
gauge : 18
AX : Brad (pointe) G18 avec 2mm de Ø de tête
EZ : Protection de 5 à 7um (um=micron) de l'acier par électro-zingage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Cond.	Prix € HT la boîte	Prix € HT la boîte
0171868*	105792	1,25	25	5000	**par 4 /** 6,54	**par 8 /** 6,39
0171869*	105793	1,25	30	5000	**par 4 /** 7,95	**par 8 /** 7,77
0171870*	100626	1,25	35	5000	**par 3 /** 8,69	**par 6 /** 8,48

LASER ROTATIF FL190A

L'unité **308,21 €HT**
Code : 10012868*
Réf. : 292190

geo FENNEL

Laser automatique à l'horizontale,
manuel à la verticale
facile à régler grâce à une seule molette
auto-nivellement très rapide
3 vitesses de rotation
filetage : 5/8"
précision : ± 1,5 mm / 10 m
autonomie : 20 h
étanchéité : IP 54
poids : 1,5 kg
fourni avec cellule de réception FR45, pack accu NIMH, chargeur et sacoche.

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME

L'unité **76,42 €HT**
Code : 10015715*
Réf. : B8P00811YDEMAG

MOTOROLA — ÉCO PARTICIPATION 0,08€HT

Appairage facile
lampe LED intégré
résiste aux intempéries IPx4
interface cachée
121 codes privés
autonomie : jusqu'à 18h
livré avec mallette comprenant :
- 2 motorola T82
- 2 micro-oreillettes, 2 batteries NIMH, 2 clips ceinture, 1 charge double USB
- 2 dragonnes.

NOTRE SÉLECTION

L'unité **277,85 €HT**
Code : 10015852*
Réf. : HS2-4S

CE2R

POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI HS2-4S

Pompe HS2-4S avec agitateur intégré (turbine à tête dilueuse) de grande robustesse utilisée efficacement pour le drainage d'eaux boueuses de chantiers
corps aspiration en fonte haute résistance à l'abrasion et enveloppe moteur en alliage d'aluminium
sortie : DN 50 mm
refoulement : 12 m
puissance : 400W

Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)	Puissance (kW)
chargées	12	400

MALAXEUR ELECTRIQUE ME420



L'unité **103,00 €HT**
Code : 10529534*
Réf. : ME420

DIAM INDUSTRIES

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.

MOTOPOMPE EAU CHARGEE ESSENCE TP 36 EX

L'unité par 3 **275,00 €HT**
Code : 10528051
Réf. : 2V0004020

WORMS

Démarrage lanceur
sécurité manque d'huile électronique
garniture mécanique en carbone céramique
crépine en plastique, raccords et colliers.
Débit : 520 L/min - 31,2 m3/h
Pression : 3,2 bar - HMT : 32 m
Moteur WORMS EX 16

AEROGOMMEUSE DE PRECISION 30L (KIT COMPLET)

L'unité **1931,15 €HT**
Code : 10475878
Réf. : 331714

LACME

Réglage débit et pression
idéal pour les petits et moyens travaux de décapage (ferronnerie, menuiserie...)
alimentation du sable par tuyau
buse Ø 2.5 mm
pistolet avec poignée revolver équipé d'une sécurité
livrée avec :
1 godet de remplissage de 5 L, 1 tamis, 1 kit d'EPI (gants, écran facial, cagoule), 1 sac de sable de 12.5 kg (silicate d'aluminium 0.08 ~ 0.25 mm), 1 tuyau antistatique de 5 m
1 tuyau d'air de 5 m, 1 filtre régulateur.

Calibre media (mm)	Consommation media (l/h)	Consommation d'air (l/min)
0,25 - 0,50	30 - 40	410

ENSEMBLE DE PULVERISATION ANTIMOUSSE

L'unité **1153,10 €HT**
Code : 0204750
Réf. : 417110

LacAir

Pompe radiale sur chariot avec membranes en Viton et culasse en polypropylène
collecteur de produit en polypropylène
tuyau d'aspiration avec crépine Inox, longueur 1,50 m (Ø 16 x 22 mm)
tuyau retour longueur 1,50 m (Ø 12,5 x 18 mm)
tuyau d'alimentation lance longueur 10 m (Ø 8 x 14 mm)
canne de pulvérisation en fibre de verre
buse réglable et orientable
longueur réglable de 2 à 6 m
Débit : 19-22 l/min, pression max : 10 bar,
puissance moteur : 1,5 CV - 1,1 kW
vitesse de rotation : 650 tr/min.

EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6110

L'unité par 2 **91,90 €HT**
Code : 10008307*
Réf. : 6110

EXPRESS

Pack chalumeau étanchéité polyvalent
utilisation : séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique
consommation : 7394 g/h
longueur de flamme : 800
composition :
- godet ref. 100S, diamètre 60 mm - col ref. L400 - manche à gachette à sortie 3/8ème gauche ref. 650 - tuyau de 10 mètres ref. 963/10 - détendeur 4 bar (102 kW) ref. 684.

PACK COUVREUR+LANCE+PANNE CUIVRE+TUYAU+DETENDEUR 66278



L'unité par 2
131,00 €HT
Code : 0205944*
Réf. : 66278

EXPRESS

Pack couvreur prêt à l'emploi composé de :
- 1 lance avec panne réf 4678
- 1 manche réf 602 à raccord tournant
- 4,75 m de tuyau réf 963/5
- 1 détendeur 2 bar réf 682.

ECHELLE TELESCOPIQUE PRIME

L'unité à partir de
277,80 €HT

TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools

Montants en profil triangulaire donnant une grande rigidité
embouts supérieur en caoutchouc souple
marches nervurées largeur 50 mm.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)	Prix € UHT
10082445*	TEL-70235STAB	11	0,87	3,50	4,30	14,50	4,30	277,80
10082446*	TEL-70241STAB	13	0,89	4,10	5,30	15,20	5,30	299,19

PLATE-FORME GAZELLE RS ULTRA MOBILE A HAUTEUR REGLABLE

L'unité
439,00 €HT
Code : 10525766
Réf. : 40063

duarib

Aluminium / acier galva
nouveau : 4 roulettes pivotantes et escamotables
non porteuses en position de travail
autostable
3 hauteurs de planchers : 0.60m - 0.70m - 0.80m
réglage indépendant des 4 pieds
plancher spacieux 0,86 x 0,48 m
marches XXL
garde-corps avec portillon sécurisé
tablette multifonctions
passage de portes 0,83 m
charge utile 150 kg.

Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail max (m)	Dimension plancher (m)	Poids (kg)
0,60 - 0,70 - 0,80	2,8	0,86 x 0,48	26,5

PLATINIUM ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

L'unité
145,44 €HT
Code : 10001440*
Réf. : 2442607

TUBESCA-COMABI

4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
articulations hyper résistantes
blocage d'ouverture des plans
échelons carrés de 30 mm
sabot enveloppant haute sécurité
élargissement de la base évasée
garantie 5 ans.

Nombre d'échelons	Hauteur de travail autostable (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur replié autostable (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
2 x 7	2,98	3,48	2,08	4,38	8,90

PLATINIUM ECHELLE A COULISSE A MAIN

L'unité à partir de
181,96 €HT

TUBESCA-COMABI

Echelons carrés de 30 mm
verrouillage de sécurité du plan coulissant
ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
roulettes d'extrémité 9014/000 de série sur 2422/012
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix € UHT
10001429*	2422806	2 x 6	1,79	2,94	3,84	6,8	181,96
10001430*	2422807	2 x 7	2,07	3,5	4,4	7,7	201,26
10001431*	2422808	2 x 8	2,35	4,06	4,96	8,7	213,26

PROJECTEUR PORTABLE LED 80W MULTI-POSITIONS ROUGE H07RNF 3G1,5

L'unité
112,27 €HT
Code : 10485127*
Réf. : PP3V80

CEBA ÉCO CONTRIBUTION 0,17€HT

5m de câble H07RNF 3G1.5
1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250V
2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volets
volets orientables jusqu'à 280°
très grande luminosité, économie d'énergie, vitre résistante aux chocs
Tête IP54.

Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Durée de vie (h)	Angle (°)
80	7200	50000	280

NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de
429,00 €HT

duarib

PLATE-FORME HYPER MOBILE WHEELYS

Aluminium
4 roues pivotantes pour un déplacement aisé sur les chantiers
plancher antidérapants, plinthes intégrées
sans stabilisateurs jusqu'au 4 marches
double tablette : tablette outillage + tablette peinture
garde-corps sécurisé
charge utile 150 kg.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur de travail max (m)	Dimensions repliée (m)	Poids (kg)	Prix € UHT
10525760	501903	3	2,70	1,93 x 0, 75 x0,25	20,90	429,00
10525761	501904	4	2,95	2,23 x 0,79 x 0,25	21,50	469,00

ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F

L'unité par 4
47,65 €HT
Code : 0146363*
Réf. : 1205941
L'unité : 49,49 € HT

brennenstuhl ÉCO CONTRIBUTION 0,15€HT

4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
protections : IP 44 et disjoncteur thermique
puissance maxi câble déroulé/non déroulé :3500 W / 1000 W.

Longueur câble (m)	Type de câble
25	3G2,5

COFFRET DE CHANTIER 4 PRISES NF 250V - ARRET D'URGENCE - 2M H07RNF 3G2,5

L'unité
71,07 €HT
Code : 10000405*
Réf. : CM4A

CEBA ÉCO CONTRIBUTION 0,02€HT

Distribution : 4 Socles - 2 P + T - 16A - 250 V à clapet
câble : H07RN-F 3G2,5 - 2m
boîtier : plastique
Interrupteur différentiel : 30mA - 16 A/250 V
dispositif d'arrêt d'urgence
dimensions (Lxlxh) (cm) : 58 x 25 x 16
poids (kg) : 3,5.

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE

SDMO — ÉCO CONTRIBUTION 2,08€HT

L'unité à partir de **525,14 €HT**

Adapté à un usage fréquent
alternateur Européen
fabrication française
spécificité gamme INTENS HX :
moteur essence professionnel HONDA
châssis robuste et compact
spécificité gamme PERFORM :
moteur essence professionnel KOHLER
démarrage facilité grâce aux positions hivers/été
châssis avec bandeaux anti-chocs, poignées grip et plots anti-vibrations
muni d'une sécurité manque d'huile sur tous les modèles
pas de démarrage électrique
garantie 3 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Prix € UHT
10521190	HXC 4000 C5	3,70	HONDA	GX270_C5	2,50	5,30	102,00	680,14
10525709	PERFORM 4500 C5	4	KHOLER	CH395_C5	4,30	7,30	96,00	525,14
10521187	HX 6000 C5	5,6	HONDA	GX390_C5	2,40	6,10	97,00	938,06

GROUPE ELECTROGENE INVERTER

L'unité à partir de **737,80 €HT**

Lifter by PRAMAC — ÉCO CONTRIBUTION 2,08€HT

Technologie inverter idéale pour les appareils sensibles
moteur essence
grande autonomie et faible consommation de carburant
léger et compact.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Carburant	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Prix € UHT
10528044	P30001	2,5	essence	3,5	4,00	88,00	27	762,60
10528045	P35001/0	3	essence	5,5	9,00	96,00	34	737,80

NOTRE SÉLECTION

L'unité **880,00 €HT**

Code : 10482689*
Réf. : EC741S

DIAM INDUSTRIES

DECOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Adapté à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
carter et tête de coupe réversible pour une utilisation "ras de mur"
filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières
pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée
moteur 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste
livrée avec 1 raccord à eau et 1 outillage
disques conseillés : DSLMAXX ou X-FORCE.

Moteur	Ø disque	Alésage disque
thermique 3,2 kW - 73.5 cm3	350 mm	20

BETONNIERE MONOPHASE SYNTESI S160 - 160L

L'unité par 2 **495,00 €HT**

Code : 10529854
Réf. : 1015620

IMER GROUP

Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
moteur directement dans le bras de la cuve diminuant l'encombrement de la machine
cuve en acier traité
peinture Epoxy
entrainement sans couronne par réducteur à bain d'huile
cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal.

Capacité de malaxage : 1 sac de 25 kg selon dosage du béton
Puissance moteur 0.3 (0.4) kW (Ch)

PLAQUE VIBRANTE MCV F60H-VAS + CHARIOT

L'unité **1247,00 €HT**

Code : 10012542
Réf. : 05011059H.1

IMER GROUP

Manche anti-vibrations permettant de réduire de plus de 50% les vibrations
point d'ancrage pour la manutention et la protection du moteur
avec arrosage de serie
dimensions de la semelle 570 x 350 mm
kit roues intégré.

Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 120 - 2.6 kW

TRUELLE MECANIQUE TW90

L'unité **1391,00 €HT**

Code : 10529855
Réf. : 6204090

IMER GROUP

Conçue pour le talochage et la finition des dalles en béton de surface moyenne à partir de 50 m2
manche composé de plusieurs tubes pour une plus grande résistance et protection des câbles
anneau de levage
embrayage centrifuge
1 jeu de pales mixtes
Ø de travail cm 90
nombre de pales 4
dimensions (L x l x H) : 1850 x 960 x 960 mm
niveau sonore Lwa 97 - 103
vibration m/s 1.1 - 1.5.

PELLE CHARGEUSE

L'unité à partir de **920,35 €HT**



Goubard — FABRICATION FRANÇAISE

Fond plat en 50/10ème
lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép. 15 mm
angle de basculement : 120°
déclenchement manuel du basculement
livrée avec 1 chaîne de sécurité
port en sus.

Code	Réf	Capacité (L)	Entraxe fourreaux (mm)	Section int. des fourreaux (mm)	Charge max. (kg)	Prix € UHT
0165124	PMP07502	250	470,00	170 X 65	1000	920,35
0165125	PMP10005	500	700,00	170 X 65	1500	945,63

REMORQUE TOUT TERRAIN 250 KG SUPERDOGGY

FRANCO EXCEPTIONNEL 1 PIÈCE

L'unité à partir de **350,86 €HT**

MATADOR

Chariot tout terrain
timon repliable dans la plateforme d'une longueur de 870 mm et équipé de 3 poignées en caoutchouc
tourne sur lui même, sur place, très maniable grâce à ses 6 roues anti crevaison
plateforme en ABS haute résistance aux chocs
franchit sans effort les obstacles et les bordures jusqu'à 8 cm.

Code	Réf	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur (mm)	Type de roue	Prix € UHT
10523611	14082	985 x 640	350	pneumatique	350,86
10523612	12255	985 x 640	350	increvable	384,76

CHARIOT DE TRANSPORT POUR PORTE DOORJACK

L'unité
140,41 €HT
Code : 10523669
Réf. : 15845

FRANCO EXCEPTIONNEL 1 PIÈCE

MATADOR

Chariot ergonomique
double utilisation :
à l'horizontale, outil idéal pour le transport de portes par 1 personne
une fois arrivé sur place, inclinez le Doorjack et utilisez l'effet de levier pour installer et ajuster la porte
Pour épaisseur de porte maxi : 77 mm
roues silencieuses.

BROUETTE EASY RIDER 80L

L'unité par 8
87,94 €HT
Code : 10523675
Réf. : 13727
L'unité : 97,71 € HT

MATADOR

Caisse acier 1,2mm bords retournés
Châssis en tube de 38X 20mm mécano-soudé
Renfort de bout de caisse
charge admissible 250kg
tube ovale pour une meilleure prise en main
poignée en caoutchouc naturel avec garde de protection
jante métal, double roulement à billes à joints étanches
roues increvables.

NOTRE SÉLECTION

L'unité
2389,00 €HT
Code : 10008918
Réf. : 312150151

Hæmmerlin

MONTE-MATERIAUX MAXIAL COMPACT 150/15 COUVREUR

Échelle en aluminium
équipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, dimensions 556 x 446 x 502 mm
ridelle frontale en option
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 15 m* à l'oblique et à la verticale
(*avec rajout de composants, nous consulter)
genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base
composition :
1 treuil monophasé 220 V / 50 Hz complet avec câble Ø 5 mm L. 33 m
1 chariot à plateau couvreur intégré
1 échelle de base 2 m + boulons rapides
3 échelle rallonge 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 1 m + boulons rapides
1 genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides
1 traverse de tête
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

DIABLE A FUTS 250 KG

L'unité
139,00 €HT
Code : 10015424*
Réf. : 840000226

FIMM

Pour tous types de fûts de 50 à 220L
roues caoutchouc
sangle de maintien fournie.

TRESSE POLYPROPYLENE FLUORESCENTE 8 FUSEAUX «LA FURETTE»

L'unité
7,60 €HT

CORDERIES TOURNONRAISES

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)	Prix € UHT
0181969*	37/0663	1,5	200	35	0,26	7,60
0181970*	37/0686	1,5	1000	35	1,30	32,33
0199995*	37/0654	2,5	200	80	0,60	8,80

POULIE CLIC A CROCHET

L'unité
53,85 €HT
Code : 0112985*
Réf. : 59/0216

CORDERIES TOURNONRAISES

Poulie de renvoi de chantier pour corde Ø 20 à 30 mm (Ø 25 mm conseillé)
finition anticorrosion par zingage bichromaté
système d'encliquetage permettant la reprise au cours de la montée
CMU : 160 Kg (soit 80 Kg de charge + 80 Kg d'effort de traction).

CORDE A POULIE CHANVRE

L'unité à partir de
41,84 €HT

CORDERIES TOURNONRAISES

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon
résistance à la rupture : 1500 Kgf.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix € HT
0007376*	31/2546	20/22	20	6,02	41,84
0007377*	31/2514	20/22	30	8,96	55,58
0007378*	31/2522	22/24	40	14,24	79,87

ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

PMS INDUSTRIE

L'unité
2,09 €HT

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses
coefficient d'utilisation : 1:7
Autres modèles sur demande.

Code	Réf	Coloris	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Prix € UHT
0114746*	P 1 1	lilas	1 T	1	2,09
0007673*	P 2 2	vert	2 T	2	5,03
0007684*	P 3 3	jaune	3 T	3	11,47
0007578*	P 4 4	gris	4 T	4	22,87

SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE ERGOTRUCK

L'unité
12,50 €HT

PMS INDUSTRIE

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
évite à l'utilisateur d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)
équipé d'un tendeur inversé et d'une poignée XXL 30 cm (idéal pour décupler la force de serrage)
capacité d'amarrage (LC) : 2500 daN
rupture sangle seule : 7,5 T
largeur sangle : 50 mm
longueur totale : 9 m.

Code	Réf	Ancrage
0190810*	6EG11 900 30 VE ERGOT	crochet doigts écartés
0200239*	6EG22 900 30 VE ERGOT	crochet doigts serrés

DomPro

BÂTIMENT
FIXATION

RESINE DE SCELLEMENT METHACRYLATE R-KEM+

L'unité à partir de **3,75 €HT**

100 years 1919-2019 RAWLPLUG

Résine haute performance pour matériaux creux et pleins sans styrène
la résine méthacrylate offre des performances très élevées permettant des applications structurelles
ouverture automatique brevetée
pour la fixation de stores, garde-corps, balustrades, haubans, racks, antennes, vérandas, gonds de volets
livrée avec 1 embout mélangeur
ATE en maçonnerie pleine et creuse.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris	Prix € UHT
0117489*	R-KEM-300-GREY	310	ton gris	3,75
9121975*	R-KEM-300-STONE	310	ton pierre	4,71

MASTIC D'ETANCHEITE FACADE HYBRIDE H725

L'unité par 12 **3,91 €HT**

Bostik

Pour la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports
utilisable en intérieur et extérieur
excellente résistance aux UV, intempéries et au vieillissement
compatible supports humides, sans bullage
peut se peindre
excellente adhérence sans primaire
possibilité de joint jusqu'à 4 cm de large
température d'application +5 °C à +40 °C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10529825*	30615853	blanc	300
10529826*	30615852	gris béton	300

MASTIC COLLE POLYURETHANE P790

L'unité par 12 **2,81 €HT**

Bostik

Mastic-colle polyuréthane en gel « nouvelle génération » destiné
à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports
peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC
utilisable en intérieur et extérieur
sans bullage
excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC
peut-être peint après complète polymérisation
température d'application +5 °C à +40 °C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10529820*	30616373	beige	300
10529821*	30616371	blanc	300
10529823*	30616374	gris béton	300

GOUJON D'ANCRAGE R-XPT

La boîte à partir de **9,76 €HT**

100 years 1919-2019 RAWLPLUG

Fixation au travers
corps matricé à froid
cône d'une parfaite géométrie
bague à trois segments munie d'ergots anti-rotatif
deux repères d'enfoncement.

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Charge de cisailleur (kN)	Distance entre axes mini (mm)	Prix € HT La boîte
0142982*	R-XPT-08060/10	M8	60,00	10,00	4,80	5,80	50	12,88
0146981*	R-XPT-08095/30	M8	60,00	30,00	4,80	5,80	50	10,43
0142986*	R-XPT-10080/10	M10	65,00	10,00	4,80	9,10	55	15,02
9121523*	R-XPT-10095/25	M10	65,00	25,00	4,80	9,10	55	12,65
0142987*	R-XPT-10115/45	M10	65,00	45,00	4,80	9,10	55	9,76
9121531*	R-XPT-12125/30	M12	85,00	30,00	9,90	13,30	75	17,12
9121532*	R-XPT-12150/55	M12	85,00	55,00	9,90	13,30	75	18,69

DOUILLE FEMELLE A COLLERETTE R-DCL

La boîte à partir de **8,59 €HT**

100 years 1919-2019 RAWLPLUG

recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
filetage interne pour utilisation avec des tiges filetées et des boulons
mise en œuvre facile par simple frappe
applications : plafonds suspendus, consoles, carotteuses, rayonnages, pieds de banches, mains courantes, rambardes, levage d'éléments préfabriqués, radiateurs, chemins de câbles
homologué pour une utilisation en : béton fissuré, non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé, armé et pierre naturelle.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø taraudage (mm)	Boîte de	Prix € HT la boîte
0146929*	R-DCL-06	6	25	8	27	M6	100	8,59
0146930*	R-DCL-08	8	30	10	32	M8	100	11,12
0146931*	R-DCL-10	10	40	12	42	M10	50	8,59
0146932*	R-DCL-12	12	50	15	52	M12	50	13,89
0146933*	R-DCL-16	16	65	20	67	M16	25	13,14

NOTRE SÉLECTION

La boîte à partir de **14,93 €HT**

100 years 1919-2019 RAWLPLUG

VIS BETON TETE HEXAGONALE R-LX

Applications : pose au travers, fixation provisoire, tire pousse de banches, balustrades et mains
courantes, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage
support d'utilisation : béton.
mise en œuvre court
ancrage sans expansion idéal pour une installation près des bords
données sur la performance en deux profondeurs d'ancrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
10007973*	R-LX-06X075-HF-ZP	7,5	6	75	35	35	100	14,93
10007974*	R-LX-06X100-HF-ZP	7,5	6	100	35	35	100	21,94
10007975*	R-LX-08X075-HF-ZP	10	8	75	40	40	100	30,89
10007976*	R-LX-08X090-HF-ZP	10	8	90	40	40	100	35,77
10497312*	R-LX-08X100-HF-ZP	10	8	100	40	40	100	39,54
10497314*	R-LX-10X120-HF-ZP	12,5	10	120	55	55	25	21,13
10497315*	R-LX-10X140-HF-ZP	12,5	10	140	55	55	25	23,73

OUTIL DE POSE POUR DOUILLES FEMELLES R-DCL/R-DCA

L'unité à partir de **7,45 €HT**

100 years 1919-2019 RAWLPLUG

Pose manuelle des chevilles de frappe
une parfaite expansion par frappe de la douille femelle.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Prix € UHT
10015033*	R-DCA-ST-II-06	P6	5	148	7,45
10015034*	R-DCA-ST-II-08	P8	6,6	180	8,03
10015035*	R-DCA-ST-II-10	P10	8,3	230	9,09
10015036*	R-DCA-ST-II-12	P12	10,2	280	12,34
10015058*	R-DCA-ST-II-16	P16	13,5	330	13,59

CETEXALT BATIMENT 5L

L'unité par 4 **18,37 €HT**

Code : 0202454*
Réf. : GT746

AEXALT

Nettoyant sols, murs et toutes surfaces intérieures et extérieures
détergent, dégraissant professionnel haute performance gros travaux
nettoie, lessive, rénove
hyper concentré
sans rinçage
contact alimentaire.

BALAI DE CANTONNIER

L'unité par 12 à partir de **2,68 €HT**

DOMERGUE

Monture bois, douille métal.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)	Prix € UHT par 12
0181593*	825	pvc rouge	28	32	2,68
9109605*	830	piassava	28	32	3,43
0181594*	855	pvc rouge	28	40	3,21

* : référence en stock

ÉQUIPEMENTS DE BUNGALOW ET EPI

LES BONS PLANS

REFRIGERATEUR TABLE TOP 110L

L'unité
119,00 €HT
Code : 0159747
Réf. : TABLE.TOP/110L

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 10,00€HT

Capacité 110 L dont 7 L pour le freezer
puissance 55W
dimensions : 48 x 49 x 83 cm
classe énergétique : A+

MICRO-ONDES 700W 20L

L'unité
53,00 €HT
Code : 0159748
Réf. : MICRO-ONDES/20L

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 2,50€HT

6 niveaux de puissance
tension d'alimentation 220 V
dimensions : 452 x 332 x 262 mm.

CHAISE COQUE PLASTIQUE EMPILABLE

L'unité
10,50 €HT
Code : 0004206
Réf. : CCP/BRUN

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 0,27€HT

Piètement en tube d'acier pein.
pieds équipés de patins de protection et anti-dérapant
hauteur d'assise : 460 mm.

Coloris	Pieds
brun	chromés

TABLE DE REFECTOIRE FIXE

L'unité à partir de
68,00 €HT

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION À PARTIR DE 2,76

Plateau mélaminé 18 mm, chants PVC 2 mm
structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
4 pieds métal avec vérins de réglages
coloris ivoire RAL 1013.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix € UHT
9110264	TMI160/I	1600	700	740	68,00
9110265	TMI210/I	2100	700	740	77,00

NOTRE SÉLECTION

L'unité
102,00 €HT
Code : 0004143
Réf. : 22/2/GB

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 1,29€HT

VESTIAIRE MONOBLOC 2 CASES "LIGNE 20"

porte à raidisseurs horizontaux, avec évents d'aération haut et bas,
porte-étiquette embouti et fermeture par moraillon porte-cadenas
corps et porte d'épaisseur 6/10e
tôles bords repliés
1 cloison de séparation pour vêtement de ville / travail
coloris : gris RAL7035/bleu RAL 5017
peinture époxy, cuite au four à 180°
longueur 800 mm, profondeur 500 mm, hauteur 1800 mm.

TROUSSE DE SECOURS «ARTISAN» 2/4 PERSONNES EN EVA ORANGE FLUO

L'unité
17,57 €HT
Code : 10082043*
Réf. : TRO 2174 FLO

FARMOR — FABRICATION FRANÇAISE

Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes
fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle
multi poches de rangement - Poignée
EVA orange fluo avec croix rétro réfléchissante

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I

L'unité
2,04 €HT

DELTAPLUS

En polypropylène, traité anti-UV
coiffe polyéthylène BD (LDPE), avec 8 points de fixation
basane éponge
serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm
trou standard pour accessoires
ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 345 gr.

Code	Réf	Coloris	Prix € UHT
0109337*	ZIRC1BC	blanc	2,04
0109338*	ZIRC1BL	bleu	2,04
0109340*	ZIRC1OR	orange	2,04

LUNETTE DE PROTECTION COBRA

L'unité par 10 à partir de
4,93 €HT

bollé SAFETY

Polyvalente, panoramique et indispensable
enveloppante et sans aucune gène pour la vision
COBRA offre une vision panoramique de 180° de qualité
optique parfaite, protection supérieure
nez anti-glisse et face inclinable
branches droites et anti-glisse
traitement ASAF PLATINIUM
poids : 25 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Prix € UHT par 10
0156453*	COBPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	4,93
0156454*	COBPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	5,42

GANT TRICOT POLYESTER VV733JA X6 PAIRES

Le sachet par 20
5,70 €HT

DELTAPLUS

100% polyester haute qualité
enduction mousse de latex naturel sur paume et bout des doigts
Support fluo
jauge 13.

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009 - Conforme à la norme EN388:2016

Code	Réf	Taille	Prix € HT le sachet par 20
10530082	VV733JAG609	9	5,70
10530083	VV733JAG610	10	5,70

GANT TRICOT POLYESTER VE733 ORANGE

L'unité par 120
0,89 €HT

DELTAPLUS

100% polyester
enduction latex PURE (sans solvant)
Finition gaufrage

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009 - Conforme à la norme EN388:2016
Conforme à la norme EN407:2004

Code	Réf	Taille	Prix € UHT par 120
10530084	VE733OR07	7	0,89
10530085	VE733OR08	8	0,89
10530086	VE733OR09	9	0,89
10530087	VE733OR10	10	0,89
10530088	VE733OR11	11	0,89

TEE-SHIRTS EDITION LIMITEE 2021 (LOT DE 3)

Le lot de 3
15,60 €HT

Lots de 3 tee-shirts 150 gm²
100 % coton - 150 g/m²
même taille dans 3 coloris différents
Col bord côte avec élasthanne
Bande de propreté
Couleur : rouge, marine, naturel

Disponible de la taille M à XXL (10530687 à 10530690)

T-SHIRT HAUTE VISIBILITE ORANGE RT23

L'unité
5,41 €HT

PORTWEST

Tissu respirant
finition en tissu mèche de qualité :
améliore le séchage et aide à éliminer les tâches
100% polyester
nid d'abeille 150 gr
Existe en jaune

Disponible de la taille S à XXL (10497736* à 10497740*)

GILET NEON HAUTE VISIBILITE 2 BANDES CEINTURES TU

L'unité
1,50 €HT

T2S

Gilet HV, fermeture par deux auto-grippants
maille fluorescente 100% polyester poids 120 g/m²
2 ceintures rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues pourtour du gilet souligné par un biais gris.

Code	Réf	Coloris	Prix € UHT
0195158*	GILETNEON02JFTU	jaune	2,40
0195159*	GILETNEON02OFTU	orange	2,40

BERMUDA HAUTE VISIBILITE E043 ORANGE/MARINE

L'unité
14,37 €HT

PORTWEST

7 poches
double poche mètre
anneaux de ceinture avec mousqueton
dos élastiqué
deux bandes réfléchissantes
65% polyester 35 % coton, 245 gr
Existe en jaune

Disponible de la taille S à XL (0191559* à 0191562*)

NOTRE SÉLECTION

OFFERT

L'unité
32,15 €HT

BOSSEUR

PANTALON HARPOON MEDIUM GRAPHITE

coupe ergonomique (genoux articulés et ceinture coupée en forme)
absorbeur de chocs 3D intégré
protection lombaire
ceinture extensible d'une demi-taille
logement pour genouillères EN 14-404
8 poches fonctionnelles
rallongeable de 6 cm
Tissu principal polyester/coton (mélange intime) 60/40, 245 g/m²

Disponible de la taille 36 à 52 (10530700 à 10530708)

BERMUDAS HAGUEN NOIR

OFFERT

L'unité
29,15 €HT

BOSSEUR

7 poches fonctionnelles,
compatible poche addictionnelle
Assemblage fil polyester haute ténacité contrasté
réhausse lombaire
patte à marteau.
Tissu principal polyester/coton (mélange intime) 65/35, 245 g/m²

Disponible de la taille 36 à 52 (10530691 à 10530699)

PANTALON CROSS PERFORMANCE GREY HEMP

L'unité
29,45 €HT

UTILITY

poches frontales avec ouverture par le haut,
trois grandes poches latérales et deux poches arrière à velcro
poche porte-mètre et porte marteau
deux zips à l'arrière avec tissu filet
genoux à pinces et poches porte-grenouillères
triples couture
longueur réglable grâce à des boutons-pression.
Ripstop : 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne, 250 gr/m²

Minimum de commande 1000 €

Disponible de la taille S à 3XL (10530591 à 10530596)

CHAUSSURE SPORT DIATEX MID S3 SRC WR CI CASTLE ROCK/BLUE MOON

La paire
49,87 €HT

UTILITY

Cuir nubuck et croûte déperlante
imperméable et thermo-isolante en cuir italien pull-up nubuck et croûte de velours hydrofuge
pointe et talon renforcés avec film TPU
membrane DIA-tex. Bout en aluminium 200J
insert antiperforation K SOLE
semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs

Minimum de commande 1000€

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Disponible de la taille 38 à 48 (10530597 à 10530607)

CHAUSSURE MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

La paire
33,44 €HT

COFRA

Tige: cuir fleur hydrofuge
semelle: polyuréthane/TPU
embout: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J
semelle anti-perforation: non métallique APT PLATE - Zero Perforation
performances et plus techniques: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), DGUV 112 - 191, Metal Free, protection de la pointe.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Disponible de la taille 36 à 48 (10530182 à 10530194)

BOTTE DE SECURITÉ EN PVC IRON S5 SRC KAKI

La paire par 6
11,00 €HT

DELTAPLUS

Tige PVC
doublure polyester
protection des malléoles
pare-chocs de protection avant et arrière
ergot de déchaussement
embout de protection en acier inoxydable
semelle anti-perforation PVC, Nitrile

Conforme à la norme EN ISO 20344:2011 - Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Disponible de la taille 38 à 48 (10530089 à 10530099)

Tarifs valables du 17 mai au 16 juillet 2021 - Conception : Pégase Market - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique